

Poder Judicial

República Oriental del Uruguay



Consulta Web de Expedientes

Manual Técnico para el uso de
Web Services

División Tecnología
Junio 2015



1.- Introducción

Dada la cantidad de consultas que se realizan por **sistemas automatizados**¹ y a los efectos de brindar un mejor servicio, se han implementado un conjunto de web services destinados a brindar la información disponible en la consulta web de expedientes.

El servicio de consulta de expedientes web deberá ser utilizado sólo por usuarios finales.

2.- Descripción de Web Services para Consulta de Expedientes

Se han implementado tres web services denominados ConsultaIUE, ConsultaDecreto y ConsultaSGT. Dado que en la actualidad el Poder Judicial cuenta con dos sistemas de gestión de expedientes, será necesario verificar la existencia de datos en ambos sistemas.

Los dos primeros web services permiten consultar todos los movimientos y decretos de un expediente que se encuentra en los sistemas SGJWeb, mientras que el tercero permite consultar los datos y movimientos que se encuentran en el sistema SGT.

3.- Web Services

ConsultaIUE

A través de este servicio, dada una IUE se puede consultar los datos del expediente.

WSDL

<http://www.expedientes.poderjudicial.gub.uy/wsConsultaIUE.php?wsdl>

Parámetros Entrada

El parámetro de entrada es de tipo string y tiene el formato de IUE es decir “Sede – NroRegistro / Año”, a modo de ejemplo utilizaremos la IUE 2-123/2010.

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:consultaIUEwsdl">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:consultaIUE soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <iue xsi:type="xsd:string">2-123/2010</iue>
    </urn:consultaIUE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo Webservice por IUE: Parámetros de Consulta

Parámetro Salida

Devuelve un XML conteniendo los datos del expediente, es decir los datos y movimientos del

¹ Se entiende por sistemas automatizados, aquellos programas informáticos que permiten la extracción masiva de datos desde la consulta web sin intervención humana.



expediente.

Existe una etiqueta denominada "estado" que permite saber el tipo de resultado obtenido:

- **DATOS DEL EXPEDIENTE:** A través de un xml devuelve los datos del expediente.
- **EL EXPEDIENTE MANTIENE RESERVA:** Indica que el expediente tiene reserva y no puede ser visto por la consulta pública.
- **NO SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE EN EL SISTEMA:** Indica que la IUE ingresada no es válida o no se existe un registro para tal UIE.

```
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:consultaIUEwsdl">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:consultaIUEResponse xmlns:ns1="urn:consultaIUEwsdl">
<resultado xsi:type="tns:resultado">
<estado xsi:type="xsd:string">DATOS DEL EXPEDIENTE</estado>
<origen xsi:type="xsd:string">Recepcion y Distrib.de Asuntos MONTEVIDEO</origen>
<expediente xsi:type="xsd:string">2 - 174 / 2010 (EXPEDIENTE PRINCIPAL)</expediente>
<caratula xsi:type="xsd:string">PEREZ, JUAN C/ RODRIGUEZ INTIMACION</caratula>
<abogado_actor xsi:type="xsd:string"/>
<abogado_demandante xsi:type="xsd:string"/>
<movimientos xsi:type="SOAP-ENC:Array" SOAP-ENC:arrayType="tns:giro[10]">
<item xsi:type="tns:giro">
<fecha xsi:type="xsd:string">01/02/2010</fecha>
<tipo xsi:type="xsd:string">PRESENTADO</tipo>
<decreto xsi:type="xsd:string"/>
<vencimiento xsi:type="xsd:string"/>
<sede xsi:type="xsd:string">Jdo.Ldo. Unica Instancia Trabajo 1oT</sede>
</item>
<item xsi:type="tns:giro">
<fecha xsi:type="xsd:string">04/02/2010</fecha>
<tipo xsi:type="xsd:string">AL DESPACHO</tipo>
<decreto xsi:type="xsd:string"/>
<vencimiento xsi:type="xsd:string"/>
<sede xsi:type="xsd:string">Jdo.Ldo. Unica Instancia Trabajo 1oT</sede>
</item>
<item xsi:type="tns:giro">
<fecha xsi:type="xsd:string">04/02/2010</fecha>
<tipo xsi:type="xsd:string">BAJO DE DESPACHO</tipo>
<decreto xsi:type="xsd:string">5/2010</decreto>
<vencimiento xsi:type="xsd:string"/>
<sede xsi:type="xsd:string">Jdo.Ldo. Unica Instancia Trabajo 1oT</sede>
</item>
</movimientos>
</resultado>
</ns1:consultaIUEResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

WebService por IUE: Resultado de la Consulta



ConsultaDecreto

A través de este servicio, dada una IUE y el número de decreto se puede consultar el texto del decreto.

WSDL

<http://www.expedientes.poderjudicial.gub.uy/wsConsultaDecreto.php?wsdl>

Parámetros Entrada

Para identificar en forma univoca es necesario conocer la IUE del expediente que lo contiene y el nro de decreto. Por lo que existen dos parámetros de entrada para realizar la consulta:

- **IUE:** El parámetro de entrada es de tipo string y tiene el formato de IUE es decir “Sede – NroRegistro / Año”,
- **Decreto:** Tipo de dato string, el cual representa al nro de decreto y tiene el formato “Nro / Año”

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:consultaDecretoWSDL">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:consultaDecreto soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
      <iue xsi:type="xsd:string">2-123/2010</iue>
      <nro_decreto xsi:type="xsd:string">123/2010</nro_decreto>
    </urn:consultaDecreto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

WebService por Decreto: Parámetros de la Consulta

Parámetro Salida

Devuelve un XML conteniendo el texto del decreto en la etiqueta “texto_decreto” de tipo string, es decir los datos, en caso de que el decreto se encuentre reservado el texto será de la forma “.: DECRETO RESERVADO .:”.

```
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:consultaDecretoResponse xmlns:ns1="urn:consultaDecretoWSDL">
      <texto_decreto xsi:type="xsd:string">Montevideo, 4 de Febrero de 2010. Como pide, cumplase.-
DR. JUAN PEREZ - JUEZ LETRADO</texto_decreto>
    </ns1:consultaDecretoResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

WebService por Decreto: Resultado de la Consulta



WSConsultaSGT

A través de este servicio, se podrán visualizar los datos de expedientes que son tramitados en el sistema SGT. Mediante la elección de un modo de visualización se podrá acceder a diversa información del expediente, como son las partes, participantes, expedientes relacionados.

WSDL

<http://sgt.poderjudicial.gub.uy/servlet/awsconsultasgt?wsdl>

Parámetros Entrada

Para realizar una consulta es necesario ingresar un parámetro asociado a la IUE y un parámetro para elegir el tipo de visualización a utilizar.

- **IUE:** El parámetro de entrada es de tipo string y tiene el formato de IUE es decir “Sede – NroRegistro / Año”,
- **Pestanacodigo:** El parámetro de entrada es de tipo string y puede ser una de las siguiente opciones *PARTE*, *PARTI*, *MOVI*, *EXPRELA*, *TODOS*.
 - › Con el valor *PARTE* se recuperará el cabezal del expediente y las partes
 - › Con el valor *PARTI* se recuperará el cabezal del expediente y los participantes
 - › Con el valor *MOVI* se recuperará el cabezal del expediente y los movimientos
 - › Con el valor *EXPRELA* se recuperará el cabezal del expediente y los expedientes relacionados
 - › Con el valor *TODOS* se recuperará el cabezal del expediente más las partes, los participantes, los movimientos y los expedientes relacionados.

A modo de ejemplo, dado los siguientes parámetros:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:cis="CISGT2">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cis:wsConsultaSGT.Execute>
      <cis:Expeiue>2-12/2010</cis:Expeiue>
      <cis:Pestanacodigo>TODOS</cis:Pestanacodigo>
    </cis:wsConsultaSGT.Execute>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

WebService ConsultaSGT: Parámetros de Consulta

Parámetro Salida

Devuelve un XML conteniendo los movimientos del expediente realizados en el SGT. Para el caso que un movimiento tenga asociado un documento judicial (el tag <DocuInstanIUD> contendrá un valor), se podrá acceder a dicho documento a través de la url detallada dentro del tag <Documento>



```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <wsConsultaSGT.ExecuteResponse xmlns="CISGT2">
      <Listaexpedientes>
        <IUE>0024-000012/2014</IUE>
        <AutosCaratulados>Juan Perez y otros - EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN DE PAGAR CANTIDAD LÍQUIDA </AutosCaratulados>
        <EstadoAdministrativo>DESARCHIVADO</EstadoAdministrativo>
        <EstadoTramitacion>EN TRAMITACION</EstadoTramitacion>
        <OrganismoVigente>Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 88 Turno.</OrganismoVigente>
        <FechaIniciadoTramite>2014-02-28T11:41:00</FechaIniciadoTramite>
        <Materia>CIVIL</Materia>
        <Asuntos></Asuntos>
        <Partes>
          <ListPartes.ListPartesItem>
            <TipoParteDescripcion>DEMANDADO</TipoParteDescripcion>
            <ParteNombre>MARIA PEREZ</ParteNombre>
          </ListPartes.ListPartesItem>
          <ListPartes.ListPartesItem>
            <TipoParteDescripcion>DEMANDADO</TipoParteDescripcion>
            <ParteNombre>MARIANA RAMOS</ParteNombre>
          </ListPartes.ListPartesItem>
        </Partes>
        <Participantes>
          <ListParticipantes.ListParticipantesItem>
            <ParticipanteNombre>JUAN BUENO</ParticipanteNombre>
            <TipoParticipante>PATROCINANTE</TipoParticipante>
            <TipoParteDescripcionParti>ABOGADO</TipoParteDescripcionParti>
            <TipoParte/>
          </ListParticipantes.ListParticipantesItem>
          <ListParticipantes.ListParticipantesItem>
            <ParticipanteNombre>LAGUNA PEREZ</ParticipanteNombre>
            <TipoParticipante>PATROCINANTE</TipoParticipante>
            <TipoParteDescripcionParti>ABOGADO</TipoParteDescripcionParti>
            <TipoParte/>
          </ListParticipantes.ListParticipantesItem>
        </Participantes>
        <Movimientos>
          <ListMovimientos.ListMovimientosItem>
            <FechaMovimiento>2014-11-05T17:25:14</FechaMovimiento>
            <MovimientoDescripcion>EXPEDIENTE ELECTRÓNICO REMITIDO A: T.A.F. 9er turno (TEMPORAL).</MovimientoDescripcion>
            <MoviExpeOrganismo>JDO LDO CIVIL 88° TURNO</MoviExpeOrganismo>
            <Giro>No</Giro>
            <DocuInstanIUD/>
            <Documento>http://sgt.poderjudicial.gub.uy/servlet/hbajardocumento?0</Documento>
          </ListMovimientos.ListMovimientosItem>
          <ListMovimientos.ListMovimientosItem>
            <FechaMovimiento>2014-11-05T16:42:04</FechaMovimiento>
            <MovimientoDescripcion>EXPEDIENTE EN CONDICIONES DE SER REMITIDO</MovimientoDescripcion>
            <MoviExpeOrganismo>JDO LDO CIVIL 88° TURNO</MoviExpeOrganismo>
            <Giro>No</Giro>
            <DocuInstanIUD/>
            <Documento>http://sgt.poderjudicial.gub.uy/servlet/hbajardocumento?0</Documento>
          </ListMovimientos.ListMovimientosItem>
          <ListMovimientos.ListMovimientosItem>
            <FechaMovimiento>2014-11-05T16:41:57</FechaMovimiento>
            <MovimientoDescripcion>NOTA DE REMISIÓN CONTROLADA Y FIRMADA</MovimientoDescripcion>
            <MoviExpeOrganismo>JDO LDO CIVIL 88° TURNO</MoviExpeOrganismo>
            <Giro>No</Giro>
            <DocuInstanIUD/>
            <Documento>http://sgt.poderjudicial.gub.uy/servlet/hbajardocumento?0</Documento>
          </ListMovimientos.ListMovimientosItem>
        </wsConsultaSGT.ExecuteResponse>
      </SOAP-ENV:Body>
    </SOAP-ENV:Envelope>
```

WebService ConsultaSGT: Resultado de la Consulta

(Ej.<Documento>http://sgt.poderjudicial.gub.uy/servlet/hbajardocumento?3321</Documento>)